



A TÉNYEK A REBEL-RŐL

Ön nem azt tudja, hogy hogyan néz ki egy átlagos nap, hogy milyen amikor az ember 9-től 5-ig dolgozik egy íróasztalnál. Nem tudja hol lesz majd a következő megbízása, viszont azt igen, hogy mindenre készen kell állnia a munkája során. Ha a hegesztésről van szó, akkor ez bármely eljárást, teljesítményt, anyagot, helyszínt, vagy a nap bármely óráját jelentheti. Ismerkedjen meg a Rebel berendezéssel. Ez a hordozható, bármit hegesztő berendezés, mindennel rendelkezik, amire szüksége van a munkája elvégzéséhez - az elejétől a végéig. Ez minden, csak nem tipikus.





FOGJA ÉS PRÓBÁLJA KI!

TÉNY // MAGAS TELJESÍTMÉNY

Számos berendezésről azt állítják, hogy több eljárásához használhatóak, de csak alig kicsivel tudnak többet egy álcázott MIG berendezésnél. A Rebel valóban több eljárásához használható hegesztőberendezés, tehát, hegeszthet vele MIG/MAG eljárásban normál vagy porbeles huzallal, bevonatos pálcával - mi több, a legbonyolultabb elektródákkal - vagy Lift TIG eljárásban a Rebel teljesítménye mindig olyan lesz, mintha csak az adott eljárásra tervezték volna.

TÉNY // ŐRÜLETESEN OKOS MIG TECHNOLÓGIA

Nem számít, hogy két éve vagy 20 éve hegeszt, a Rebel segítségével könnyebben elvégezheti a munkát, hiszen rendelkezésére áll a sMIG (az "okos MIG"). A kezdőknek az alap üzemmódot ajánljuk, mellyel egyszerűen és könnyen elvégezhetik a beállításokat.



A tapasztaltabbaknak itt van az exkluzív, beépített ív szabályzó, amely állandóan követi a varrat-kialakítást és azt hozzáigazítja a kiváló minőségű, ismételt pontosságú varratokhoz.

TÉNY// SOKOLDALÚSÁG

Soha nem tudja, hogy a következő munkafeladata milyen hegesztési eljárás alkalmazását igényli, vagy milyen bemeneti teljesítmény áll majd a rendelkezésére. Ezért ruháztuk fel a Rebel-t olyan tulajdonságokkal, amelyek biztosítják az Ön számára azt a rugalmasságot, hogy bárhova magával vihesse a berendezést és bármit hegeszthessen.

TÉNY // PÁRATLANUL MASSZÍV

Ön a munkáját terepen és műhelyben végzi. Tehát, egy olyan berendezésre van szüksége, amelyet ide-oda tehet és amely bírja a "strapát és a gyűrődést". A Rebel bírja. A szilárd, öt fogantyús, kerekes, egy elemből kialakított, acél szerkezetű tartókerettel és az IP23S védettségű szinttel, okkal nevezhetjük olyan berendezésnek, amelyet bárhová magával vihet.

TÉNY// TELJES A CSOMAG

A hegesztéshez mégis több kell egy berendezésnél. Tehát, amikor megvásárolja a Rebel-t, minden, amire szüksége lesz, ott lesz egy helyen, indulásra készen.

A LEGHIHETETLENEBB BERENDEZÉS TEREPRE.

VALÓBAN TÖBB ELJÁRÁSHOZ HASZNÁLHATÓ.

- Professzionális szintű MIG teljesítmény, a porbeles huzallal történő hegesztést is ideértve.
- Kiváló bevonatos pálcával végzett hegesztési teljesítmény, a korrózióálló acélt is ideértve.
- Kivételes lift TIG teljesítmény 5A-ig.



KETTŐS FESZÜLTSEG.

- 120V–230V egyfázisú bemeneti teljesítménnyel működik.
- Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban - még 120V mellett is.
- Az auto-detect (önérzékelő) funkció érzékeli a berendezéshez csatlakoztatott bemeneti tápfeszültséget.
- 3.7 KW (120V) vagy 7.5 KW (230V) generátorral működik.



NAGYMÉRETŰ, 4,3 COLLOS (86 MM) SZÍNES KÉPERNYŐ

- Intuitív LCD/TFT kijelző
- Az elülső fogantyúk és a kompozit tartófoglatat jó védelmet biztosít
- Könnyű váltás egyik eljárásról a másikra
- Beépített, a kijelzőn megjelenő kézikönyv, pótalkatrész-jegyzék, és útmutató a hegesztési paraméterekhez
- Lehetőség több nyelv használatára

STRAPABÍRÓ, RÁZKÓDÁSMENTES KIALAKÍTÁS.


- Öt fogantyús, kerek tartókeret a könnyű szállítás és kezelés érdekében
- Egy elemből készített, acél ház a fokozottabb védelem és kiváló tartósság érdekében
- Mélyített berendezésház falak az erősség fokozására



A haladó mód lehetővé teszi, hogy, tetszés szerint, teljes mértékben szabályozni tudja az ívjellemzők beállítását.

HEGESZTÉSRE KÉSZEN ÁLL.

- MXL 200 MIG hegesztőpisztoly, 3 m hosszú kábel
- Elektródatartó készlet, 3 m hosszú kábel
- Testkábel-készlet, 3 m hosszú kábel
- Gáztömlő és gyors csatlakoztató, 4,5 m
- 200 mm cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzalal
- Tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz



Figyelem: A felsorolt tartalmak az EMP 215ic-re vonatkoznak.
Az utolsó oldalon találja a kötegelt tartozékok teljes jegyzékét az EM 2015ic (csak MIG) változathoz.

Az sMIG TECHNOLÓGIA.

- Kiváló, beépített, dinamikus ívszabályzás, amely folyamatosan követi a komplex ívjellemzőket és az az Ön hegesztési technikájához igazítja azokat, hogy egyenletes, stabil ívet és kiváló, ismételt pontosságú varratok tudjon készíteni.
- Kevesebb fröcskölés
- **Két új üzemmód: alap és haladó**

Az alap mód csökkenti a MIG tanulási görbét – beállítja a huzalátmérőt és anyagvastagságot és Ön máris készen áll a hegesztésre.

HUZALÁTMÉRŐ KIVÁLASZTÁSA



ANYAGTÍPUS ÉS -VASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA



KEZDJE MEG A HEGESZTÉST ÉS AZ sMIG ELVÉGZI A TÖBBIT



A KÉSZTETÉS, HOGY MINDENT ELVÉGEZZEN.

SZILÁRD, ÖNTÖTT ALUMÍNIUM ADAGOLÓ.

Az öntött adagolót úgy alakítottuk ki, hogy növeljük a tartósságát, csökkentjük a huzalforgácsot és huzalgumbancolóást, hogy az előtoló görgők cseréjét megkönnyítsük (nem kell szerszám hozzá) és hogy az konzisztens adagolási teljesítménnyel működjön. Összeségében, optimalizáltuk az alkotórészek elrendezését és hosszú élettartamát, így az adagoló pontos és egyenletes huzladagolást tud biztosítani.

PEHELYSÚLYÚ

A 18 kilogrammos Rebel könnyen átszállítható egyik munkahelyről a másikra.



TÖBB FAJTA MUNKANYAGRA IS

REMEKÜL HASZNÁLHATÓ.

Hegesszen vele acélt, korrózióálló acélt, vagy akár alumíniumot.

HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK TÁROLÁSA.

Eljárásonként akár négy hegesztési paramétert is le tud menteni.

Ideális, ha különböző munkák között kell váltania.


GYÚJTÓ (TRIGGER)-ZÁROLÁS FUNKCIÓ 2T/4T.

A hegesztő kevésbé fárad el MIG vagy TIG hegesztés során.

HATÁRTALAN FESZÜLTÉG-SZABÁLYOZÁS.

Végezze el az ív jellemzőinek finomszabályzását a feszültség beállításainak beszabályzásával.

SZABÁLYOZHATÓ BEÉGÉS



MÉLYSÉG.

Tökéletes az ívstabilitás finombeállítására és a fröcskölés szabályzására.

BESZABÁLYOZHATÓ HUZAL- VISSZAÉGÉS VEZÉRLÉSÉT.

Megóvja a huzalt a visszaégéstől vagy attól, hogy a hegfürdőhöz ragadjon, miáltal megrongálódhat az áramátadó.

BESZABÁLYOZHATÓ ÍVERŐSSÉG.

Optimalizálja az MMA elektróda teljesítményét és lehetővé teszi a hegesztő számára, hogy egy rövidebb időre növelje az ívfeszültséget az ívkiesés és odatapadás elkerülése végett, amikor az ív túl rövid.

BEÁLLÍTHATÓ HOT START ÍVGYÚJTÁS.

Növeli a hegesztési kezdőáramot, annak érdekében, hogy elkerülje az elektróda odatapadását a munkanyaghoz. Ez különösen a nehezen "beinduló" elektródák esetében hasznos.

LIFT TIG ÍVGYÚJTÁS

Magas frekvencia használata nélkül biztosítja a TIG ívgyújtást. Ideális műhelyben vagy terepen végzett munkához, amikor a hegesztő érzékeny villamos berendezésekkel dolgozik.



A GÁZ ELŐ- ÉS UTÓÁRAMLÁSI IDEJÉNEK BESZABÁLYZÁSA.

Kitisztítja a gázellátó vonalat és megakadályozza a porozitást a hegesztés indításakor és befejezésekor. Különösen hasznos az alumínium MIG hegesztésénél.



IP23S.

A védettséget úgy alakítottuk ki, hogy védje Önt is és a berendezést is. A szigorúbb szabványok szerint kialakított Rebel kiállja a kemény kültéri feltételeket is.

JÓTÁLLÁS

A Rebel-re "sziklabiztos", három éves, széleskörű jótállást biztosítunk.



ISMERJE MEG A TELJES TERMÉKCSALÁDOT!

ELJÁRÁS	EM 215IC	EMP 215IC
MIG/MAG és hegesztés porbeles huzallal	X	X
MMA		X
Lift TIG		X

ANYAG	EM 215IC	EMP 215IC
Lágyacél	X	X
Korrózióálló acél	X	X
Alumínium	X	X

TERMÉKCSOMAG JELLEMZŐK	EM 215IC	EMP 215IC
sMIG	X	X
4.3 collos (86 mm) színes LCD/TFT kijelző		X
LED kijelzés	X	
Hegesztésre készen áll (tartozékokkal -hozaganyag-mintával együtt)	X	X
230V/120V kettős feszültség-bement	X	X
Hegesztési paraméterek tárolása		X
Hot Start (csak az MMA üzemmódnál)		X
Íverősség (csak az MMA üzemmódnál)		X
Lift Arc (csak TIG üzemmódnál)		X
Trigger zárolása (2T, 4T)		X
Feszültség-szabályzás (csak MIG módban)	X	X
Beégési szabályozás (csak MIG módban)	X	X
Huzal-visszaégés szabályzása (csak MIG módban)	X	X
Áramlás előtti és utáni beszabályozás (csak MIG módban)	X	X

MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	EM 215IC	EMP 215IC
Alkatrész száma	0700300986	0700300985

MŰSZAKI ADATOK	
Áramtartomány	5-150A (120V), 5-240A (230V)
MIG (MAG) hegesztési teljesítmény	205A/24.3V (230V) @ 25% bekapcsolási idő 130A/20.5V (120V) @ 20% bekapcsolási idő
MMA (SMAW) hegesztési teljesítmény	180A/27.2V (230V) @ 25% bekapcsolási idő 90A/23.6V (120V) @ 40% bekapcsolási idő
TIG (GTAW) hegesztési teljesítmény	180A/17.2V (230V) @ 30% bekapcsolási idő 130A/15.2V (120V) @ 40% bekapcsolási idő
Maximális lemezvastagság	100 - 200 mm
Védettség	IP23S
Jóváhagyások	IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS
Ajánlott generátor-méret:	7.5 KW (230V); 3.7 KW (110V)
Súly	18.2 kg
Méret	(mag.: 406 mm x szél.:229 mm x mély.: 584 mm)
Jótállás	3 év – esetről-esetre, átfogó



MERJ EN // VÁLTSON AZ ESAB-RA. SZEREZZE BE A LEGHIHETETLENEBB, HORDOZHATÓ, TÖBB FOLYAMATHOZ HASZNÁLHATÓ BERENDEZÉST. RÉSZLETEK AZ: ESAB.COM/REBEL HONLAPON.

KÖTEGELT TARTOZÉKOK	EM 215IC	EMP 215IC
MXL 200 MIG hegesztőpisztoly, 3 m hosszú kábel	X	X
Elektródatartó készlet, 3 m hosszú kábel		X
Testkábel-készlet, 3 m hosszú kábel	X	X
Gáztömlő és gyors csatlakoztató, 4,5 m	X	X
200 mm cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal	X	X
Tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz	X	X

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- **MXL 270 MIG hegesztőpisztoly** (0700200004) vagy **PSF 305 MIG pisztoly** (0458401880) 1,2 mm huzallal történő használathoz
- **Lábszabályzó TIG eljáráshoz**, 4,6 m kábel (W4014450)
- **2 kerekű tolókocsi** (0459366887)
- **Warrior Tech védősisak automatizált hegesztéshez** (0700000400)



- **Egyéni védőfelszerelések teljes termékcsaládja**



- **Teljes hozaganyag-termékcsalád, mely magába foglalja:**

- OK Aristorod™ 12.50 normál huzalt
- OK Autrod 12.51
- korrózióálló acél
- OK Autrod 308LSi
- OK Autrod 316LSi
- portöltésű huzal
- Coreshield 15
- OK Tubrod 15.14
- MMA elektródák
- OK 48.00
- OK 46.00
- OK 61.30



PÁRATLAN SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁS

A Rebel mögött, mint minden ESAB berendezés háttérében ott áll az elkötelezettségünk, hogy a legkiválóbb szolgálatot és támogatást biztosítsuk. Tapasztalt ügyfélszolgálatunk felkészült arra, hogy gyors választ adjon a felmerülő kérdésekre, foglalkozzon a problémákkal és segítséget nyújtson a karbantartásban és berendezéseink tökéletesítésében. Termékeinkhez a legátfogóbb jótállást szavatoljuk az iparágban.

Az ESAB-bal biztos lehet abban, hogy egy olyan berendezést vásárolt, amely ma és a jövőben is kielégíti igényeit. Termékkel és használatával kapcsolatos képzéseket is kínálunk. Teljes körű megoldásokért forduljon az ESAB kereskedelmi képviselőjéhez, vagy az értékesítőjéhez.

Részletesebb tájékoztatásért látogasson el a www.esab.com/dare honlapra !

3 ÉVJÓTÁLLÁS

Az ESAB iparágvezető szolgáltatásai és támogatása azt jelenti, hogy ha valóban szüksége van segítségre, akkor az iparágban nyújtott, legátfogóbb jótállásra számíthat.



ESAB / esab.com

