



# ÁTTERVEZVE ÉS MUNKÁRA KÉSZEN

Bemutatjuk a MIG pisztolyaink új generációját

**MXL // PSF** PISZTOLYOK



## MXL PISZTOLY SOROZAT

**Teljesen átterveztük a normál MXL ipari pisztolyainkat, hogy még keményebben dolgozzanak bármely márkájú áramforrás esetén. Kivételes ergonómiát és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, miközben ugyanazokat az kopó alkatrészeket használják, amelyeket már ismer, és amelyekben megbízik.**

### A HEGESZTÉS MÉG KÉNYELMESEBB LETT

Könnyű, csuklós csatlakozóval és támasztórugóval rendelkező ergonómikus markolatot készítettünk a jobb kiegyensúlyozottság és a kéz kisebb mértékű kifáradása érdekében. Mindez sokkal kompaktabb formában található meg az MXL 201 és MXL 271 pisztolyokon a könnyű hozzáférés és kezelhetőség érdekében. Az MXL 341 és újabb modelleket puha markolattal láttuk el, és tökéletesítettük a markolatot a jobb fogás és a maximális kiegyensúlyozottság érdekében.

### AZ EDDIGI LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ MXL PISZTOLYOK

Az MXL gázhűtéses változatai 60%-os működési ciklusra lettek továbbfejlesztve. Először került vízűtéses változat az MXL termékcsaládba. Az új vízűtéses MXL 411W és MXL 511W pisztolyok 100%-os működési ciklust kínálnak, ami tökéletes választássá teszi őket a nagy igénybevételű hegesztések és a hosszú ívhegesztési idők esetén.

### MXL PISZTOLY MŰSZAKI ADATOK:

LEÍRÁS	MXL 201	MXL 271	MXL 341	MXL 411W	MXL 511W
Hűtés	Gáz	Gáz	Gáz	Víz	Víz
Hegesztési kimenet, kevertgáz	150 A, 60%-nál	210 A, 60%-nál	300 A, 60%-nál	350 A, 100%-nál	450 A, 100%-nál
Hegesztési kimenet, CO <sub>2</sub>	150 A, 60%-nál	230 A, 60%-nál	330 A, 60%-nál	400 A, 100%-nál	500 A, 100%-nál
Huzalátmérő	0,6 – 1,0 mm	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Kábel hossza	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m

Látogasson el az [esab.com/MXL](http://esab.com/MXL) vagy [esab.com/PSF](http://esab.com/PSF) weboldalra a részletes adatlapok megtekintéséért és a további információkért.



## PSF PISZTOLY SOROZAT

**Az ipari MIG pisztolyaink prémium kínálata tovább javult. A legújabb PSF pisztolyok kiváló teljesítményűek és jobban kezelhetők, hogy olyan segítséget nyújtsanak Önnek a munka elvégzéséhez, mint még soha. Az áttervezett PSF pisztolyok még mindig teljesen kompatibilisek az előző PSF generációból már jól ismert, erős és tartós kopó alkatrészekkel.**

### MEGÉRKEZETT A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Minden PSF hegesztőpisztolyunkat jobb huzalelőtölő képességgel ruháztuk fel a sokkal stabilabb ív és a jobb hegesztési minőség érdekében. A vadonatúj PSF 520W vízűtéses pisztoly a legnagyobb teljesítményű pisztolyunk, amely még a legnagyobb igénybevételeket kérő munkák elvégzésére is alkalmas. A megnövelt teljesítmény és a vadonatúj **kétkörös vízűtő** rendszer gondoskodik a pisztoly hűtéséről még a legnehezebb hegesztési alkalmazások során is. A kevesebb hő jobb huzalelőtölést és a kopó alkatrészek cseréje tekintetében kevesebb gyártás közbeni leállást jelent.

### KÖNNYEBB KEZELÉSRE TERVEZVE

Keményen dolgoztunk azon, hogy a munkavégzés okozta kifáradás elkerülése érdekében optimalizáljuk a PSF pisztolyok kiegyensúlyozását. Mindegyik PSF pisztoly ergonomikus kialakítású, hogy a körülményektől függetlenül kényelmes és biztos tartást biztosítsanak. A PSF 260 kicsi, kompakt markolattal és forgatható nyakkal rendelkezik, így több helyen hegeszthet anélkül, hogy pozíciót kellene változtatnia. A nagyobb PSF pisztolyok, beleértve a vízűtéses modelleket is, nagyobb, gumírozott puha markolattal és csuklóval rendelkeznek.

### PSF PISZTOLYOK MŰSZAKI ADATAI:

LEÍRÁS	PSF 260	PSF 315*	PSF 415*	PSF 515	PSF 420W*	PSF 520W*
Hűtés	Gáz	Gáz	Gáz	Gáz	Víz	Víz
Hegesztési kimenet, kevertgáz	225 A, 60%-nál	285 A, 60%-nál	325 A, 60%-nál	400 A, 60%-nál	450 A, 100%-nál	500 A, 100%-nál
Hegesztési kimenet, CO <sub>2</sub>	250 A, 60%-nál	315 A, 60%-nál	380 A, 60%-nál	450 A, 60%-nál	450 A, 100%-nál	500 A, 100%-nál
Huzalátmérő	0,6 – 1,0 mm	0,8 – 1,2 mm	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Kábel hossza	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m	3 m, 4 m, 5 m

\* Rendelhető RS3-mal Az RS3 kompatibilis minden MA23-, MA24-, MA25-, U6- vagy U82 vezérlőpanellel rendelkező ESAB géppel.

# MXL PISZTOLY RENDELÉSI INFORMÁCIÓK.



## KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLYOK

MODELL	VEZETÉK HOSSZA	CIKKSZÁM
<b>MXL GÁZHŰTÉSES</b>		
MXL 201	3,0 m	0700 025 220
MXL 201	4,0 m	0700 025 221
MXL 201	5,0 m	0700 025 222
MXL 271	3,0 m	0700 025 230
MXL 271	4,0 m	0700 025 231
MXL 271	5,0 m	0700 025 232
MXL 341	3,0 m	0700 025 240
MXL 341	4,0 m	0700 025 241
MXL 341	5,0 m	0700 025 242

MODELL	VEZETÉK HOSSZA	CIKKSZÁM
<b>MXL VÍZHŰTÉSES</b>		
MXL 411w	3,0 m	0700 025 250
MXL 411w	4,0 m	0700 025 251
MXL 411w	5,0 m	0700 025 252
MXL 511w	3,0 m	0700 025 260
MXL 511w	4,0 m	0700 025 261
MXL 511w	5,0 m	0700 025 262

## MXL VEZETŐK

LEÍRÁS	MXL 201	MXL 271	MXL 341	MXL 411W	MXL 511W
<b>VEZETŐK - ACÉL (ACÉL ÉS PORTÖLTÉSES HUZALOKHOZ)</b>					
0,8 – 1,0, Kék, 3 m	0700 200 085 *	0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085
0,8 – 1,0, Kék, 4 m	0700 200 086 *	0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086
0,8 – 1,0, Kék, 5 m	0700 025 800	0700 025 800	0700 025 800	0700 025 800	0700 025 800
1,0 – 1,2, Piros, 3 m	0700 200 087	0700 200 087 *	0700 200 087 *	0700 200 087 *	0700 200 087 *
1,0 – 1,2, Piros, 4 m	0700 200 088	0700 200 088 *	0700 200 088 *	0700 200 088 *	0700 200 088 *
1,0 – 1,2, Piros, 5 m	0700 025 801	0700 025 801	0700 025 801 *	0700 025 801 *	0700 025 801 *
1,2 – 1,6, Sárga, 3 m	0700 025 802	0700 025 802	0700 025 802	0700 025 802	0700 025 802
1,2 – 1,6, Sárga, 4 m	0700 025 803	0700 025 803	0700 025 803	0700 025 803	0700 025 803
1,2 – 1,6, Sárga, 5 m	0700 025 804	0700 025 804	0700 025 804	0700 025 804	0700 025 804
<b>VEZETŐK - PTFE (ACÉLHOZ ÉS ALUMÍNIUMHOZ)</b>					
1,0 – 1,2, Piros, 3 m	0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091
1,0 – 1,2, Piros, 4 m	0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092
1,0 – 1,2, Piros, 5 m	0700 025 812	0700 025 812	0700 025 812	0700 025 812	0700 025 812
1,2 – 1,6, Sárga, 3 m	0700 025 813	0700 025 813	0700 025 813	0700 025 813	0700 025 813
1,2 – 1,6, Sárga, 4 m	0700 025 814	0700 025 814	0700 025 814	0700 025 814	0700 025 814
1,2 – 1,6, Sárga, 5 m	0700 025 815	0700 025 815	0700 025 815	0700 025 815	0700 025 815
<b>VEZETŐK - PA/BRONZ (ROZSDAMENTES ACÉLHOZ ÉS ALUMÍNIUMHOZ)</b>					
0,8 – 1,0, Antracit 3 m	0700 025 816	0700 025 816	0700 025 816	0700 025 816	0700 025 816
0,8 – 1,0, Antracit 4 m	0700 025 817	0700 025 817	0700 025 817	0700 025 817	0700 025 817
0,8 – 1,0, Antracit 5 m	0700 025 818	0700 025 818	0700 025 818	0700 025 818	0700 025 818
1,2 – 1,6, Antracit 3 m	0700 025 819	0700 025 819	0700 025 819	0700 025 819	0700 025 819
1,2 – 1,6, Antracit 4 m	0700 025 820	0700 025 820	0700 025 820	0700 025 820	0700 025 820
1,2 – 1,6, Antracit 5 m	0700 025 821	0700 025 821	0700 025 821	0700 025 821	0700 025 821

\* Alapfelszereltségként mellékelve.

Látogasson el az [esab.com/MXL](http://esab.com/MXL) vagy [esab.com/PSF](http://esab.com/PSF) weboldalra  
a részletes adatlapok megtekintéséért és a további információkért.

## MXL KOPÓALKATRÉSZEK

	LEÍRÁS	MXL 201	MXL 271	MXL 341	MXL 411W	MXL 511W
1	Gázterelő, kúpos	0700 200 054 *	0700 200 055 *	0700 200 056 *	0700 025 295 *	0700 025 295 *
1	Gázterelő, kúpos	0700 200 060	0700 200 061	0700 200 062	0700 025 296	0700 025 296
1	Gázterelő, hengeres	0700 200 057	0700 200 058	0700 200 059	0700 025 297	0700 025 297
1	Gázterelő, kúpos, M6	-	-	-	0700 025 298	0700 025 298
1	Gázterelő, FCAW	0700 200 105	-	-	-	-
2	Csúcs adapter, M6	-	0700 200 073 *	0700 200 074 *	0700 025 292	0700 025 292
3	Csúcs adapter, M8	-	0700 025 289	0700 025 290	0700 025 291 *	0700 025 291 *
4	Fűvókarugó	0700 200 078	0700 200 079	-	-	-
5	Gázporlasztó	-	-	0700 200 080	0700 025 293/4 *	0700 025 293/4 *


\* Alapfelszereltségként mellékelve.

## MXL ÁRAMÁTADÓK

	MŰSZAKI ADATOK	MXL 201	MXL 271 <sup>1</sup> / MXL 341 <sup>2</sup>			MXL 411W / MXL 511W		
		Cu						
6	Áramátadó M6 x 25 Ø 0,6	0700 200 063	-	-	-	-	-	-
6	Áramátadó M6 x 25 Ø 0,8	0700 200 064*	-	-	-	-	-	-
6	Áramátadó M6 x 25 Ø 0,9	0700 200 065	-	-	-	-	-	-
6	Áramátadó M6 x 25 Ø 1,0	0700 200 066	-	-	-	-	-	-
			Cu	CuCrZr	Alu Cu	Cu	CuCrZr	Alu Cu
6	Áramátadó M6 x 28 Ø 0,8	-	0700 200 068	0700 200 081	-	0700 200 068	0700 200 081	-
6	Áramátadó M6 x 28 Ø 0,9	-	0700 200 069	0700 200 082	-	0700 200 069	0700 200 082	-
6	Áramátadó M6 x 28 Ø 1,0	-	0700 200 070 <sup>1</sup>	0700 200 083	0700 025 273	0700 200 070	0700 200 083	0700 025 273
6	Áramátadó M6 x 28 Ø 1,2	-	0700 200 071 <sup>2</sup>	0700 200 084	0700 025 274	0700 200 071	0700 200 084	0700 025 274
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 0,8	-	0700 025 275	0700 025 280	-	0700 025 275	0700 025 280	-
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 0,9	-	-	0700 025 281	-	-	0700 025 281	-
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 1,0	-	0700 025 276	0700 200 103	0700 025 286	0700 025 276	0700 200 103	0700 025 286
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 1,2	-	0700 025 277	0700 200 104	0700 025 287	0700 025 277*	0700 200 104	0700 025 287
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 1,4	-	-	-	-	0700 025 278	0700 025 284	-
7	Áramátadó M8 x 30 Ø 1,6	-	0700 025 279	0700 025 285	0700 025 288	0700 025 279	0700 025 285	0700 025 288

\* 1 2 Alapfelszereltségként mellékelve.

Régebbi modellek kopó- és cserealkatrészeihez kérjük, olvassa el a használati útmutatót és forduljon a helyi ESAB képviselőjéhez.



# PSF PISZTOLY RENDELÉSI INFORMÁCIÓK.



## PROFESSZIONÁLIS MIG/MAG HEGESZTŐPISZTOLYOK

MODELL	VEZETÉK HOSSZA	CIKKSZÁM
<b>PSF GÁZHŰTÉSES, EURO CSATLAKOZÓVAL</b>		
PSF 260	3,0 m	0700 025 020
PSF 260	4,0 m	0700 025 021
PSF 260	5,0 m	0700 025 022
PSF 315	3,0 m	0700 025 030
PSF 315	4,0 m	0700 025 031
PSF 315 RS3*	4,0 m	0700 025 033
PSF 315	5,0 m	0700 025 032
PSF 415	3,0 m	0700 025 040
PSF 415 RS3*	4,0 m	0700 025 043
PSF 415	4,0 m	0700 025 041
PSF 415	5,0 m	0700 025 042
PSF 515	3,0 m	0700 025 050

MODELL	VEZETÉK HOSSZA	CIKKSZÁM
<b>PSF VÍZHŰTÉSES, EURO CSATLAKOZÓVAL</b>		
PSF 515	4,0 m	0700 025 051
PSF 515	5,0 m	0700 025 052
PSF 420w	3,0 m	0700 025 060
PSF 420w RS3*	3,0 m	0700 025 063
PSF 420w	4,0 m	0700 025 061
PSF 420w RS3*	4,0 m	0700 025 064
PSF 420w	5,0 m	0700 025 062
PSF 520w	3,0 m	0700 025 070
PSF 520w RS3*	3,0 m	0700 025 073
PSF 520w	4,0 m	0700 025 071
PSF 520w RS3*	4,0 m	0700 025 074
PSF 520w	5,0 m	0700 025 072

\* Az RS3 kompatibilis minden MA23-, MA24-, MA25-, U6- vagy U82 vezérlőpanellel rendelkező ESAB géppel.

## PSF VEZETŐK

LEÍRÁS	PSF 260	PSF 315 PSF 420W	PSF 415 PSF 520W	PSF 515
<b>VEZETŐK - ACÉL (ACÉL ÉS PORTÖLTÉSES HUZALOKHOZ)</b>				
0,8 – 1,0, Kék, 3 m	0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085	0700 200 085
0,8 – 1,0, Kék, 4 m	0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086	0700 200 086
0,8 – 1,0, Kék, 5 m	0700 025 800	0700 025 800	0700 025 800	0700 025 800
1,0 – 1,2, Piros, 3 m	-	0700 200 087	0700 200 087	0700 200 087
1,0 – 1,2, Piros, 4 m	-	0700 200 088	0700 200 088	0700 200 088
1,0 – 1,2, Piros, 5 m	-	0700 025 801	0700 025 801	0700 025 801
1,2 – 1,6, Sárga, 3 m	-	-	0700 025 802	0700 025 802
1,2 – 1,6, Sárga, 4 m	-	-	0700 025 803	0700 025 803
1,2 – 1,6, Sárga, 5 m	-	-	0700 025 804	0700 025 804
<b>VEZETŐK - PTFE (ACÉLHOZ ÉS ALUMÍNIUMHOZ)</b>				
1,0 – 1,2, Piros, 3 m	0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091	0700 200 091
1,0 – 1,2, Piros, 4 m	0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092	0700 200 092
1,0 – 1,2, Piros, 5 m	0700 025 812	0700 025 812	0700 025 812	0700 025 812
1,2 – 1,6, Sárga, 3 m	-	-	0700 025 813	0700 025 813
1,2 – 1,6, Sárga, 4 m	-	-	0700 025 814	0700 025 814
1,2 – 1,6, Sárga, 5 m	-	-	0700 025 815	0700 025 815
<b>VEZETŐK - PA/BRONZ (ROZSDAMENTES ACÉLHOZ ÉS ALUMÍNIUMHOZ)</b>				
0,8 – 1,0, Antracit, 3 m	-	0700 025 816	0700 025 816	0700 025 816
0,8 – 1,0, Antracit, 4 m	-	0700 025 817	0700 025 817	0700 025 817
0,8 – 1,0, Antracit, 5 m	-	0700 025 818	0700 025 818	0700 025 818
1,2 – 1,6, Antracit, 3 m	-	-	0700 025 819	0700 025 819
1,2 – 1,6, Antracit, 4 m	-	-	0700 025 820	0700 025 820
1,2 – 1,6, Antracit, 5 m	-	-	0700 025 821	0700 025 821

A további részletekért kérjük, tekintse át a használati utasításokat.

## PSF KOPÓALKATRÉSZEK

	LEÍRÁS	PSF 260	PSF 315	PSF 415	PSF 515	PSF 420W	PSF 520W
1	Gázterelő, standard	0458 464 881 (Ø 14 mm)	0458 464 882 (Ø 16 mm)	0458464883 (Ø 17 mm)	0458464884 (Ø 18 mm)	-	-
1	Gázterelő, kúpos	0458 465 881 (Ø 12 mm)	0458 465 882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm - M6)	0458465884 (Ø 15 mm)	0458464882 (Ø 16 mm)	0458 464883 (Ø 17 mm)
1	Gázterelő, egyenes	0458 470 881 (Ø 16 mm)	0458 470 882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)	0458470884 (Ø 21 mm)	-	-
1	Gázterelő, kúpos csak M6-hoz	-	-	-	-	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm)
1	Gázterelő, hengeres	-	-	-	-	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)
3	Csúcs adapter, M6	0366 314 001	0366 394 001	0366 394 001	-	0366 394 001	-
3	Csúcs adapter, M8	-	0460 819 001	0460 819 001	0366 395 001	0460 819 001	0460 819 001
4	Szigetelőpersely	0366 397 001	0366 397 002	0366 397 002	0366 397 003		

## PSF ÁRAMÁTADÓK


	MŰSZAKI ADATOK		PSF 260* PSF 315		PSF 415 PSF 420W		PSF 515 PSF 520W
	CO2	Mix/Ar	M6	M8	M6	M8	M8
2	0,6	-	0468 500 001	-	0468 500 001	-	-
2	-	0,6	0468 500 002	-	0468 500 002	-	-
2	0,8	-	0468 500 003	0468 502 003	0468 500 003	0468 502 003	0468 502 003
2	0,9	0,8	0468 500 004	0468 502 004	0468 500 004	0468 502 004	0468 502 004
2	1,0	0,9	0468 500 005	0468 502 005	0468 500 005	0468 502 005	0468 502 005
2	1,2	-	0468 500 006	0468 502 006	0468 500 006	0468 502 006	0468 502 006
2	1,2	1,0	0468 500 007	0468 502 007	0468 500 007	0468 502 007	0468 502 007
2	1,4	1,2	0468 500 008	0468 502 008	0468 500 008	0468 502 008	0468 502 008
2	1,6	-	-	-	0468 500 009	0468 502 009	0468 502 009
2	-	1,6	-	-	0468 500 010	0468 502 010	0468 502 010

\* PSF 260 csak M6-hoz és 0,6-1,0 huzalhoz.

### Nib M6

	CO2	Mix/Ar	M6
2	0,6	-	0468 501 002
2	-	0,6	0468 501 003
2	0,8	-	0468 501 004
2	0,9	0,8	0468 501 005

Régebbi modellek kopó- és cserealkatrészeihez kérjük, olvassa el a használati útmutatót és forduljon a helyi ESAB képviselőjéhez.



# EGYEDÜLÁLLÓ SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS.

Mint minden ESAB berendezés mögött, az MXL és a PSF hegesztőpisztolyok mögött is a kiváló ügyfélszolgálat és támogatás iránti elkötelezettségünk áll. Szakképzett ügyfélszolgálatunk készen áll arra, hogy gyorsan megválaszoljon minden kérdést, megoldja a problémákat, és segítsen a gépek karbantartásával és bővítésével kapcsolatban.

Az MXL és PSF hegesztőpisztolyokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az [esab.com/MXL](https://esab.com/MXL) vagy [esab.com/PSF](https://esab.com/PSF) weboldalra.

A kiváló hegesztőpisztolyhoz az ESAB kiváló hegesztőgépeire és hegesztőanyagaira is szüksége lesz.  
További információkért látogasson el az [esab.com](https://esab.com) weboldalra.



ESAB / [esab.com](https://esab.com)

