

Renegade ET 180iP/210iP

Maximális tartósság hordozható kiadásban



A Renegade ET egy professzionális egyfázisú, nagyfrekvenciás indítású TIG- és MMA-hegesztőgép a legellenállóbb IP23 besorolású házzal, amelyet nagy igénybevételnek kitett környezetekben való használatra terveztek. A több emelési ponttal rendelkező, kiváló minőségű hordszíjjal felszerelt Renegade kész Önnel együtt mozogni, ha hordozhatóságra van szükség.

A Renegade ET beépített aktív PFC-áramkörrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tökéletes működést még gyenge minőségű tápegységen és nagyon hosszú (akár 100 m-es) hosszabbítókábeleken is.

A kiváló hegesztési minőség prioritás ebben a sorozatban, emellett az egyszerű és intuitív felhasználói felületen a széles paraméterválasztékhoz való közvetlen hozzáférés is támogatja, ami nagyon könnyűvé teszi a géppel való munkát.

- Legnagyobb tartósságú ház IP23 besorolással beltéri és kültéri használatra
- TIG-impulzus akár 999 Hz-ig a fajlagos hőbevitel és a hegfürdő szabályozásának növeléséhez
- PFC a stabil ívért extra hosszú hálózati kábellel is, 100 m-ig
- Könnyen leolvasható és gyorsan beállítható panel növeli a pontosságot és csökkenti az állásidőt
- Kettősáramú üzemmód kapcsoló funkciója két kimeneti áramszint közötti átkapcsoláshoz, amely szabályozza a fajlagos hőbevitelt és a hegfürdő méretét
- Moduláris rendszer, szerszám nélkül csatlakoztatható a vízhűtőhöz és a kocsihoz
- ESAB SR-B TIG hegesztőpisztoly mellékelve

Felhasználási területek

- Hajógyártás
- Építőipar
- Csővezeték-építés
- Javítás és karbantartás
- Nehézipar
- Ipari és általános gyártás
- Bányászat
- Acélszerkezetek szerelése

További információk: esab.com.



Opcionális távvezérlő

Renegade ET 180iP/ET 210iP

Műszaki leírás				
Típus	Renegade ET 180iP		Renegade ET 200iP	
Tápfeszültség	115/230 V AC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz		115/230 V AC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz	
Lassú biztosíték	16 A		16 A	
Névleges kVA	3,3 kVA (115 V AC) 6 kVA (230 V AC)		3,3 kVA (115 V AC) 6 kVA (230 V AC)	
Energiatakarékos üzemmód	<30 W		<30 W	
Hegesztési kimenet, MMA	115 V AC: 110 A/24,4 V 25%-on 71 A/22,8 V 60%-on 55 A/22,2V 100%-on	230 V AC: 180 A/27,2 V 25%-on 116 A/24,6 V 60%-on 90 A/23,6 V 100%-on	115 V AC: 110 A/24,4 V 25%-on 71 A/22,8 V 60%-on 55 A/22,2V 100%-on	230 V AC: 180 A/27,2 V 25%-on 116 A/24,6 V 60%-on 90 A/23,6 V 100%-on
Hegesztési kimenet, TIG	115 V AC: 140 A/15,6 V 25%-on 90 A/13,6 V 60%-on 70 A/12,8 V 100%-on	230 V AC: 180 A/17,2 V 25%-on 116 A/14,6 V 60%-on 90 A/13,6 V 100%-on	115 V AC: 140 A/15,6 V 25%-on 90 A/13,6 V 60%-on 70 A/12,8 V 100%-on	230 V AC: 210 A/18,4 V 25%-on 135 A/15,4 V 60%-on 105 A/14,2 V 100%-on
Beállítási tartomány, MMA	115 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/27,2 V		115 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/28,4 V	
Beállítási tartomány, TIG	115 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 180 A/17,2 V		115 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V	
Teljesítménytényező, legnagyobb áramerősség	99 %		99 %	
Üresjárási áram, V DC magas	78 V DC		78 V DC	
Védelmi szint	IP23		IP23	
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40 °C (+14 – +104 °F)		-10 – +40 °C (+14 – +104 °F)	
Méreték	460 x 200 x 320 mm		460 x 200 x 320 mm	
Hálózati kábel csatlakozódugója	CEE 16 A		CEE 16 A	
Tömeg	11 kg		11 kg	

Rendelési információ	
Renegade ET 180iP	0447700910
Renegade ET 210iP	0447700911
Renegade ET 210iP W (vízhűtéses)	0447700912

A csomag tartalma:

Léghűtéses modellek: áramforrás, munkakábel 3 m, SR-B 26 hegesztőpisztoly 4 m, gáztömlő 4 m, vállpánt.

Vízhűtéses modellek: áramforrás, EC 1001 hűtőegység, munkakábel 3 m, SR-B 20 hegesztőpisztoly 4 m, gáztömlő 4 m, vállpánt.

Renegade ET 180iP/ET 210iP

Kiegészítők és tartozékok	
MMA 4 analóg távvezérlő és 10 m kábel	0700500084
Elektródafogó, Handy 200 A és 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006901
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG lábpedál, 4,5 m (15 láb) kábel és 8 tűs csatlakozó	W4014450
Kocsi, kétkerekű, Renegade-hez	0460330881
EC 1001 – vízhűtő	0445045881
Vállpánt	0445197880
SR-B 26 hegesztőpisztoly, levegő, OKC 50, 4 m	0700025518
SR-B 26 hegesztőpisztoly, levegő, OKC 50, 8 m	0700025519
SR-B 20 hegesztőpisztoly, víz, OKC 50, 4 m	0700025534
SR-B 20 hegesztőpisztoly, víz, OKC 50, 8 m	0700025535



ESAB/esab.com

